

Stolní pásové pily na dřevo Holzstar® HBS 251 a HBS 351-2

Kompaktní pásové pily v kvalitním provedení pro náročného modeláře a domácí dílnu.

- Svařovaná tuhá konstrukce odolná proti zkroucení
- Kvalitní řez ve dřevě, plastu a v neželezných kovech
- Přesně broušený litinový stůl pily, sklopný 0° – 45°
- Přesné horní i spodní tříkladkové vedení pilového pásu
- Při otevření dvířek bezpečnostní spínač vypne stroj



HBS 351-2 s podstavcem stroje
(vol. příslušenství),
obj. číslo: 591 0812



Vyobrazené úhlové opěrky
nejsou součástí dodávky
(viz volitelné příslušenství).

Pásová pila na dřevo Holzstar® HBS 400

Poloprofesionální pásová pila v kvalitním provedení.

- Tuhá svařovaná konstrukce
- Výkonný motor 1 500 W
- Snadná a rychlá výměna pilového pásu pomocí rychloupínací páky s výstředníkem, beze změny základního nastavení
- Vysoká stabilita i přes malou ložnou plochu
- Přesné řezání dřeva, plastu i neželezných kovů
- Masivní stůl pily z šedé litiny s přesně broušeným povrchem
- Dvourychlostní provedení 460/980 m/min
- Kvalitní stůl z šedé litiny je připevněn na kyvném uložení
- Sklon stolu pily lze nastavit v rozsahu 0° až 45°
- Snadno nastavitelný hliníkový příložník s rychloupínáním a lupou
- Jednoduché nastavení šířky pomocí integrované měřky
- Přesné tříkladkové vedení pilového pásu nahoře i dole pro pásy šířky 6 – 25 mm
- Bezpečnostní spínač automaticky vypne stroj při otevření dveří

NOVINKA



Typ	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400
Objednací číslo	590 0251	590 0351	590 0410 Novinka
Cena bez DPH	5 690 Kč	11 590 Kč	22 990 Kč
Rozměry prac. stolu	290 × 290 mm	548 × 400 mm	530 × 480 mm
Řezná rychlost	700 m/min	440 / 900 m/min	460 / 980 m/min
Max. řezná výška	120 mm	200 mm	305 mm
Max. řezná šířka	245 mm	345 mm	416 mm
Úhel naklopení stolu	0° – +45°	0° – +45°	0° – +45°
Délka pilového pásu	1 790 mm	2 490 mm	3 355 mm
Výkon motoru	350 W / 230 V	1 000 W / 230 V	1 500 W / 230 V
Rozměry	420 × 330 × 880 mm	520 × 380 × 1 155 mm	765 × 520 × 1 750 mm
Hmotnost	80 kg	130 kg	135 kg

Úhlová opěrka
pro HBS 251.



Úhlová opěrka
pro HBS 351-2.



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Úhl. opěrka HBS 251	591 0810	469 Kč
Úhl. opěrka HBS 312-2/351-2	591 0814	589 Kč
Úhl. opěrka HBS 400	591 0411	469 Kč
Podstavec HBS 251	591 0813	699 Kč
Podstavec HBS 351-2	591 0812	1 059 Kč

Pásové pily na dřevo

Holzcraft® HBS 351 a HBS 431/433

Přesné pásové pily na dřevo pro řemeslníky.

- Konstrukce stroje odolná vůči zkroucení a solidní spodní konstrukce z ocelového plechu zaručuje klidný a přesný chod
- Masivní stůl pily ze šedé litiny, s přesně broušeným a leštěným povrchem
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Dvourychlostí provedení (mimo HBS 351 S)
- Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole (u HBS 351 S jen nahoře)
- Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření dveří



HBS 431 / HBS 433

Těžké profesionální pásové pily na dřevo a neželezné kovy

Holzcraft® HBS 533/533 S a HBS 633 S

Přesné pásové pily na dřevo v těžkém provedení pro profesionálního uživatele.

- Těžké profiprovedení s vysokou hmotností pro maximálně klidný chod
- Konstrukce strojů odolná vůči zkroucení a tuhá spodní konstrukce
- Masivní litinový stůl z jednoho kusu, sklopný od 0° – 20° s přesně broušeným a leštěným povrchem
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Rychloupínání pilového pásu
- Keramické vodící kladky



HBS 533 / HBS 533 S / HBS 633 S

Typ	HBS 351	HBS 431	HBS 433	400 V	HBS 533	400 V	HBS 533 S	400 V	HBS 633 S	400 V
Objednací číslo	515 3501	515 4301	515 4303		515 5303		515 5313		515 6303	
Cena bez DPH	17 990 Kč	32 990 Kč	32 990 Kč		39 990 Kč		56 990 Kč		69 990 Kč	
Rozměry prac. stolu	495 × 356 mm	610 × 431 mm	610 × 431 mm		680 × 530 mm		750 × 530 mm		850 × 600 mm	
Řezná rychlost	650/400 m/min	900 / 450 m/min	900 / 450 m/min		850 / 430 m/min		1 400 m/min		1 615 m/min	
Max. řezná výška	200 mm	270 mm	270 mm		300 mm		350 mm		400 mm	
Max. řezná šířka										
– s pravítkem	321 mm	370 mm	370 mm		474 mm		465 mm		570 mm	
– bez pravítka	346 mm	410 mm	410 mm		514 mm		510 mm		610 mm	
Úhel naklonění stolu	-10° – +45°	-10° – +45°	-10° – +45°		-10° – +45°		0° – +20°		0° – +20°	
Délka pilového pásu	2 562 mm	3 345 mm	3 345 mm		3 865 mm		4 190 mm		4 600 mm	
Výkon motoru	550 W / 230 V	1 500 W / 230 V	1 500 W / 400 V		1 500 W / 400 V		4 000 W / 400 V		4 000 W / 400 V	
Rozměry v mm	610 × 445 × 1 753	768 × 512 × 2 048	768 × 512 × 2 048		1024 × 6793 × 2 048		1 000 × 720 × 2 040		1 190 × 750 × 2 060	
Hmotnost	80 kg	130 kg	130 kg		163 kg		305 kg		380 kg	

Pilové pásy



Pilové pásy pro HBS 251	Obj. číslo	Cena bez DPH
1 790 × 6 mm (6 z/“)	5541 79008	225 Kč
1 790 × 10 mm (6 z/“)	5541 79018	225 Kč
1 790 × 10 mm (10 z/“)	5541 79019	225 Kč
1 790 × 10 mm (14 z/“)	5541 79010	225 Kč

Pilové pásy pro HBS 351-2	Obj. číslo	Cena bez DPH
2 490 × 6 mm (6 z/“)	5542 49008	315 Kč
2 490 × 10 mm (6 z/“)	5542 49018	355 Kč
2 490 × 13 mm (6 z/“)	5542 49028	315 Kč
2 490 × 13 mm (10 z/“)	5542 49020	355 Kč
2 490 × 6 mm (14 z/“)	5542 49000	355 Kč

Pilové pásy pro HBS 351 S	Obj. číslo	Cena bez DPH
2 470 × 6 mm (6 z/“)	5542 47008	310 Kč
2 470 × 10 mm (6 z/“)	5542 47018	310 Kč
2 470 × 13 mm (6 z/“)	5542 47028	310 Kč
2 470 × 13 mm (10 z/“)	5542 47029	310 Kč
2 470 × 13 mm (14 z/“)	5542 47020	310 Kč

Pilové pásy pro HBS 351	Obj. číslo	Cena bez DPH
2 562 × 6 mm (6 z/“)	5542 56208	325 Kč
2 562 × 10 mm (6 z/“)	5542 56218	325 Kč
2 562 × 13 mm (6 z/“)	5542 56228	325 Kč
2 562 × 13 mm (10 z/“)	5542 56229	325 Kč
2 562 × 13 mm (14 z/“)	5542 56220	325 Kč

Pilové pásy pro HBS 400/431/433	Obj. číslo	Cena bez DPH
3 345 × 10 mm (6 z/“)	5543 34518	420 Kč
3 345 × 10 mm (10 z/“)	5543 34519	315 Kč
3 345 × 13 mm (6 z/“)	5543 34528	420 Kč
3 345 × 20 mm (6 z/“)	5543 34538	630 Kč
3 345 × 25 mm (6 z/“)	5543 34568	680 Kč
3 345 × 13 mm (14 z/“)	5543 34520	420 Kč

Pilové pásy pro HBS 533	Obj. číslo	Cena bez DPH
3 865 × 10 mm (6 z/“)	5543 86518	485 Kč
3 865 × 13 mm (6 z/“)	5543 86528	485 Kč
3 865 × 13 mm (10 z/“)	5543 86529	485 Kč
3 865 × 20 mm (6 z/“)	5543 86538	725 Kč
3 865 × 25 mm (6 z/“)	5543 86568	790 Kč
3 865 × 13 mm (14 z/“)	5543 86520	485 Kč

Pilové pásy pro HBS 533 S	Obj. číslo	Cena bez DPH
4 190 × 10 mm (6 z/“)	5544 19018	525 Kč
4 190 × 13 mm (6 z/“)	5544 19028	525 Kč
4 190 × 13 mm (10 z/“)	5544 19029	525 Kč
4 190 × 20 mm (6 z/“)	5544 19038	790 Kč
4 190 × 25 mm (6 z/“)	5544 19068	855 Kč
4 190 × 13 mm (14 z/“)	5544 19020	525 Kč

Pilové pásy pro HBS 633 S	Obj. číslo	Cena bez DPH
4 600 × 10 mm (6 z/“)	5544 60018	580 Kč
4 600 × 13 mm (6 z/“)	5544 60028	580 Kč
4 600 × 13 mm (10 z/“)	5544 60029	580 Kč
4 600 × 20 mm (6 z/“)	5544 60038	865 Kč
4 600 × 25 mm (6 z/“)	5544 60068	935 Kč
4 600 × 13 mm (14 z/“)	5544 60020	580 Kč

Rozdělovače vzduchu pro ASA 2401/2403	Obj. číslo	Cena bez DPH
1x120 / 1x80 mm	512 2005	669 Kč
Rozdělovače vzduchu pro ASA 4003/5403		
2x 120 / 1x100 / 1x80 mm	512 2007	989 Kč
2x 120 / 1x100 / 1x60 mm	512 2008	989 Kč

Polyuretanová ohebná hadice

- Se spirálou
- Obtížně vznětlivá
- Délka 2,5 / 5 / 7 a 10 m.



Průměr	Obj. číslo	Cena bez DPH / 1 m
Ø 38 mm	514 2441	95 Kč
Ø 60 mm	514 2445	119 Kč
Ø 80 mm	514 2442	129 Kč
Ø 100 mm	514 2443	149 Kč
Ø 120 mm	514 2444	169 Kč

Odsávací PU hadice

- Délka 2,5 m
- Průhledná se spirálou.



Název	Obj. číslo	Cena bez DPH
PU hadice délka 2,5 m, Ø 100 mm,	514 2401	539 Kč

Pilové kotouče pro cirkulárky Holzcraft®



Pilové kotouče na dřevo, chromová ocel (vlčí zuby)



Pilové kotouče na dřevo s tvrdokov. plátky

Průměr	Počet zubů	Tloušťka listu	Upnutí (mm)	Objednací číslo	Cena bez DPH
Pilové kotouče na dřevo, chromová ocel (vlčí zuby), hrubý řez					
Ø 500 mm	56	2,5	30	597 0050	809 Kč
Ø 600 mm	56	2,8	30	597 0060	1 679 Kč
Ø 700 mm	56	3,2	30	597 0070	1 679 Kč
Pilové kotouče na dřevo, tvrdokov (ploché zuby pro podélný řez s odváděčem třísek a dilatačními drážkami), hrubý řez					
Ø 500 mm	36	3,6	30	597 0150	1 990 Kč
Ø 600 mm	36	3,8	30	597 0160	2 790 Kč
Ø 700 mm	42	4,2	30	597 0170	3 790 Kč

Automatické spuštění odsávání

- Při spuštění stroje se odsávací zařízení automaticky zapne s prodlevou 2 – 3 sekundy.
- Při vypnutí stroje je ještě cca 3 – 4 sekundy odsáván zbytkový prach
- Sekundární ochrana proti přetížení el. sítě při spuštění

Technická data	ALA 2	ALA 10
Obj. číslo	512 1501	512 1502
Cena bez DPH	1 499 Kč	3 490 Kč
Napájení stroje	1 × 230 V	1 × 400 V/16 A 1 × 230 V
Napájení	1 × 230 V	1 × 400 V/16 A 1 × 230 V
Přípojení	230 V/16 A	400 V/16 A
Přípojovací výkon max.	–	4 000 W