

GTM

PROFESSIONAL®

KATALOG 2011

TRAVNÍ SEKAČKY
DRTIČE DŘEVA
ŘETĚZOVÉ PILY



 DE WILD

Tradice z Nizozemí
od roku 1906

Rotační travní sekačky s pojezdem

U multifunkčních sekaček někdy bývá problém, že zvládají spoustu věcí, ale pouze průměrně. Sekačky GTM Professional jsou navrženy bez kompromisů.

Maximální komfort – ergonomický tvar řidítek snižuje účinně napětí šijových svalů, ovládací páčky brzdy motoru i pojezdu mají pohodlné rozšíření, plastový panel obsahuje držák na nápoje, výška řidítek se dá přestavit podle velikosti postavy, profesionální nastavení výšky sečení s posilovačem a velkým ovládacím tlačítkem funguje neuvěřitelně lehce, dlouhé madlo koše usnadňuje manipulaci i vysypávání, velká zadní kola nejenom zajišťují záběr na mokřím i svažitém povrchu, ale usnadňují otáčení stroje, řidítka se dají složit pomocí rychloupínáku a motory Briggs&Stratton zajistí vždy snadné nastartování stroje.

Maximum funkcí – pojezd, sběr suché i mokré trávy, sběr suchého i vlhkého listí, mulčování, výhoz bokem a výhoz zadním deflektorem.

Maximum výkonu – sekačky jsou vybaveny výkonnými značkovými motory Briggs&Stratton. Šasi 46 cm má motor série 500 a šasi 52 cm nejlepší motor série 600, typ 675 Ready Start. Systém Ready Start je systém komfortního nastartování stroje bez nutnosti nastříkovat palivo či ovládat sytič. Navíc navijecí spouštěč zabírá dříve, čímž se dosáhne kratšího a lehčího tahu za startovací lanko. Úspora energie je celých 30%. Podle podmínek se navíc u sekačky dají regulovat otáčky motoru a tím do jisté míry i rychlost pojezdu.

Maximum know-how – málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narovnána speciálním hřebenem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejučinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výhozového tunelu a potom do objemného koše.



GTM 460 SPI SC H rotační travní sekačka s pojezdem

Technické parametry:

Záběr (cm): 46

Motor: B&S 500 Series

Objem motoru (cm³): 158

Maximální výkon (hp): 4

Objem nádrže (l): 0,9

Objem koše (l): 70

Nastavení výšky: centrální, 25-85 mm

Podvozek: ocelový

Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu

Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska

Plně složitelná řidítka: ano

Indikátor naplnění koše: ano

Hmotnost (kg): 33

Obj. č. nože: MZ450XSS46-01

Doporučená cena: 9 490,- Kč vč. DPH

Zaváděcí cena: 8 290,- Kč vč. DPH



Komfortní madlo
Držák na nápoje



Profesionální nastavení
výšky sečení
Velká zadní kola



Boční výhoz



Snadný přístup
k ústrojí převodovky
(pouze model GTM 500)



Přední hřeben na
rozčesávání
a přizvedávání trávy



Mulčovací zástlepka
Ochranná zástěrka proti
odletujícím kamenům



Sběr listí



Sběr trávy

GTM 500 SPI SC H rotační travní sekačka s pojezdem

Technické parametry:

Záběr (cm): 51

Motor: B&S 675 Series Ready Star™

Objem motoru (cm³): 190

Maximální výkon (hp): 6

Objem nádrže (l): 1,5

Objem koše (l): 75

Nastavení výšky: centrální, 30-90 mm

Podvozek: ocelový

Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu

Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska

Plně složitelná řídítka: ano

Indikátor naplnění koše: ano

Hmotnost (kg): 42

Obj. č. nože: MZ5002000002

Doporučená cena: 12 490,- Kč vč. DPH

Zaváděcí cena: 10 490,- Kč vč. DPH



Profesionální drtiče dřeva

GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezt v běžném osobním autě. Rozmontování nebo smontování stroje přitom nezabere více než 5 minut.

Srdcem celého výkonného drtícího systému je velký buben, na kterém jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluhu je pouze vkládání větví do násypky. Model 900 si poradí s větvemi až do průměru 8 cm a plně profesionální model 1300 s motorem Mitsubishi 13 hp a extra širokým vstupním otvorem s větvemi o průměru až 8,5 cm. Pro dokonalou představu o skutečných schopnostech stroje doporučujeme shlédnout video na: www.gtmprofessional.com nebo www.gtmprofessional.cz.



GTS 900G drtič dřeva

Technické parametry:

Motor: GTE 270

Startování: ruční

Objem motoru (cm³): 270

Výkon (kW/hp): 6,6/9,0

Palivo: bezolovnatý benzín

Objem nádrže (l): 5,3

Olejový senzor: ano

Maximální průměr větví (mm): 80

Výška otvoru komínu nad zemí (cm): 100

Velikost vstupního otvoru (cm): 25 x 25

Výška otvoru výhozového komínu (cm): 138

Směr výhozu: bokem

Nastavení sklonu výhozu: deflektor, 90°

Nouzový vypínač: ano

Průměr kol (cm): 40

Ložiska kol: ano

Drtící nože: 2 otočné + 1 pevný protinůž

Rozměry D x Š x V (cm): 125 x 67 x 138

Hmotnost (kg): 132

Obj. č. nožů: MZSGTS7000002

Doporučená cena: 49 990,- Kč vč. DPH

Zaváděcí cena: 41 490,- Kč vč. DPH



GTS 1300M drtič dřeva

Technické parametry:

Motor: Mitsubishi GM 401

Startování: ruční

Objem motoru (cm³): 391

Výkon (kW/hp): 9,6/13

Palivo: bezolovnatý benzín

Objem nádrže (l): 6

Maximální průměr větví (mm): 85

Výška otvoru komínu nad zemí (cm): 100

Velikost vstupního otvoru (cm): 34 x 42

Výška otvoru výhozového komínu (cm): 140 cm

Směr výhozu: bokem

Nastavení sklonu výhozu: deflektor, 90°

Nouzový vypínač: ano

Průměr kol (cm): 40

Ložiska kol: ano

Drtící nože: 2 otočné + 1 pevný protinůž

Rozměry D x Š x V (cm): 150x75x152

Hmotnost (kg): 165

Obj. č. nožů: MZSGTS0900035



Doporučená cena: 89 990,- Kč vč. DPH

Zaváděcí cena: 79 990,- Kč vč. DPH

Benzínové řetězové pily

GTM Professional nabízí širokým vrstvám uživatelů výborné řetězové pily na úrovni třídy farmer. I náročný uživatel ocení velmi dobré vyvážení pily, účinný antivibrační systém, nastavitelné množství oleje pro mazání řetězu a hlavně výkonné motory se snadným startováním. Pila je osazena značkovými komponenty. Zákazník zde nalezne japonské karburátory Walbro nebo americké řetězy a lišty OREGON. Řetězy jsou vybaveny zuby, které účinně potlačují možnost zpětného rázu pily, a proto pily GTM Professional s oblibou používají i zákazníci z řad běžných domácích uživatelů. Jak je u GTM zvykem, poměr ceny a užitečných vlastností je excelentní i u řady řetězových pil.



GTC 38 benzínová řetězová pila

Technické parametry:

Motor: 2-taktní
Objem motoru (cm³): 37,2
Výkon (kW/hp): 1,2/1,7
Objem palivové nádrže (l): 0,31
Objem olejové nádrže (l): 0,21
Poměr olej/benzín: 1:25
Délka lišty (mm): 350, Oregon
Olejové čerpadlo: automatické
s možností nastavení
Karburátor: Walbro
Benzínová pumpička: ano
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 3/8"
Šířka drážky: 0.050" (1,3 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 5,4

Doporučená cena: 3 490,- Kč vč. DPH
Zaváděcí cena: 2 990,- Kč vč. DPH

GTC 45
benzínová řetězová pila

Technické parametry:

Motor: 2-taktní
Objem motoru (cm³): 45
Výkon (kW/hp): 1,8/2,4
Objem palivové nádrže (l): 0,55
Objem olejové nádrže (l): 0,26
Poměr olej/benzín: 1:25
Délka lišty (mm): 455, Oregon
Olejové čerpadlo: automatické
s možností nastavení
Karburačtor: Walbro
Automatický sytič: ano
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 0.325"
Šířka drážky: 0.058" (1,5 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 5,6

Doporučená cena: 4 290,- Kč vč. DPH
Zaváděcí cena: 3 690,- Kč vč. DPH



GTC 50
benzínová řetězová pila

Technické parametry:

Motor: 2-taktní
Objem motoru (cm³): 49,3
Výkon (kW/hp): 2,2/3,0
Objem palivové nádrže (l): 0,55
Objem olejové nádrže (l): 0,26
Poměr olej/benzín: 1:25
Délka lišty (mm): 500, Oregon
Olejové čerpadlo: automatické
s možností nastavení
Karburačtor: Walbro
Automatický sytič: ano
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 0.325"
Šířka drážky: 0.058" (1,5 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 6,9

Doporučená cena: 4 990,- Kč vč. DPH
Zaváděcí cena: 3 990,- Kč vč. DPH





Váš prodejce



Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na vyšší splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

Výhradní zástupce GTM Professional v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

Designed by: 4PROSTOR.CZ (05/2011)

www.gtmprofessional.cz